

85. *Holothuria humilis* sp. nov.

Taf. XIX. Fig. 89.

Körper schlank. Die einfachen Saugfüsschen gleichmässig über den Körper zerstreut; nur an den Körperenden erkennt man die Tendenz einer Anordnung der Füßchen in fünf Längsfelder. Die thurm-förmigen Gebilde gleichen denen von *Hol. vagabunda*; die schnallen-förmigen sind sehr flach, 0,065 Mm. lang und 0,024 Mm. breit. In den Wandungen aller Füßchen liegen gekrümmte Stützstäbchen, von der Form wie sie bei *Hol. botellus* vorkommen; aber nur die Bauchfüßchen besitzen durchlöcherte Endscheiben. — Graubraun.

Die Tentakeln des einzigen, 13 Cm. langen Thiers sind sehr klein, die Darmschlinge etwas kürzer als bei allen übrigen Arten dieser Familie. Lunge mässig fein verästelt, durchweg braun pigmentirt; CUVIER'sche Organe fehlten. Kalkring sehr klein, aus 10 dunkelbraunen ovalen Plättchen zusammengesetzt, die nur lose mit einander verbunden sind (Fig. 89. K.); Tentakel-

canäle von ungewöhnlicher Länge (Fig. 89. l.); Steincanal frei, klein; POLI'sche Blasen mehrere.

Sandwich-Inseln (CM.).

